

SAFE + Y

L'ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

Taymor

Tabouret de salle de bains

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DE 150 KG (330 LB)
- SURFACE DE SIÈGE EN ABS ANTIDÉRAPANT
- ARMATURE EN ALUMINIUM AVEC REVÊTEMENT EN POUDRE DE RÉSINE POLYESTER ET ÉPOXYDE



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION	EMBALLAGE	W BLANC	QTÉ LA CAISSE
TABOURET DE SALLE DE BAINS	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-8031	4

Siège de baignoire

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DE 130 KG (286 LB)
- SURFACE DE SIÈGE EN ABS ANTIDÉRAPANT
- ARMATURE EN ALUMINIUM, ET RÉGLABLE POUR S'ADAPTER À TOUTE BAIGNOIRE STANDARD



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION	EMBALLAGE	W BLANC	QTÉ LA CAISSE
SIÈGE DE BAIGNOIRE	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-8033	4

Siège de douche

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DE 136 KG (300 LB)
- SURFACE DE SIÈGE ET DOSSIER EN ABS ANTIDÉRAPANT
- ARMATURE EN ALUMINIUM ANODISÉ AVEC HAUTEUR RÉGLABLE



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS


DESCRIPTION	EMBALLAGE	W BLANC	QTÉ LA CAISSE
SIÈGE DE SALLE DE BAINS AVEC DOSSIER	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-8005	4

SAFE + Y



L'ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

Taymor

Tabouret de salle de bains 03-8031




Siège de baignoire 03-8033



490 mm [19-1/4 po]
à
610 mm [24 po]

Siège de salle de bains avec dossier 03-8005



S A F E + Y
L'ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

Taymor

Poignée de sécurité pour baignoire

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DE 90 KG (198 LB)
- POIGNÉE ERGONOMIQUE ANTIDÉRAPANTE
- RÉGLABLE POUR UNE BAGNOIRE DONT LA PAROI EST D'UNE ÉPAISSEUR DE 65 mm À 127 mm (2-1/2 po À 5 po)
- ARMATURE EN ALUMINIUM AVEC REVÊTEMENT EN POUDRE DE RÉSINE POLYESTER ET ÉPOXYDE



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION	EMBALLAGE	W BLANC	QTÉ LA CAISSE
POIGNÉE DE SÉCURITÉ POUR BAGNOIRE	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-8034	4

Bandes à prise sécuritaire

CARACTÉRISTIQUES

- 6 BANDES PAR EMBALLAGE
- SUPPORT ADHÉSIF
- IDÉALES POUR TOUT ENDROIT OÙ UNE TRACTION ADDITIONNELLE EST REQUISE





DESCRIPTION	EMBALLAGE	C TRANSPARENT	W BLANC	QTÉ LA CAISSE
BANDES À PRISE SÉCURITAIRE 2 cm x 40 cm (3/4 po x 15-3/4 po)	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-9501CL	03-9501W	50

S A F E + Y
L'ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

Taymor

Poignée de sécurité pour baignoire 03-8034 03-8034



S A F E + Y
L'ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

Taymor

Barres d'appui moletées

CARACTÉRISTIQUES

- D.E. DE 25,4 mm (1 po)
- MONTAGE EXPOSÉ ET MOLETÉ
- CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE
- RÉSISTE À UNE TRACTION DE 113 KG/ 250 LB



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION	EMBALLAGE	ACIER INOXYDABLE POLI	QTÉ LA CAISSE
BARRE D'APPUI ANGULAIRE - 304 mm x 304 mm (12 po x 12 po), ANGLE DE 135°		03-4905	3
BARRE D'APPUI MOLETÉE DE 12 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 304 mm (12 po)	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-4912	3
BARRE D'APPUI MOLETÉE DE 16 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 406 mm (16 po)		03-4916	3
BARRE D'APPUI MOLETÉE DE 18 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 457 mm (18 po)		03-4918	3
BARRE D'APPUI MOLETÉE DE 24 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 610 mm (24 po)		03-4924	3
BARRE D'APPUI MOLETÉE DE 32 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 812 mm (32 po)		03-4932	3

Barres d'appui antidérapantes

CARACTÉRISTIQUES

- D.E. DE 25,4 mm (1 po)
- MONTAGE EXPOSÉ ET ANTIDÉRAPANT
- CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE
- RÉSISTE À UNE TRACTION DE 113 KG/ 250 LB



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION	EMBALLAGE	BLANC	QTÉ LA CAISSE
BARRE D'APPUI ANTIDÉRAPANTE DE 12 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 304 mm (12 po)	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-5912	3
BARRE D'APPUI ANTIDÉRAPANTE DE 16 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 406 mm (16 po)		03-5916	3
BARRE D'APPUI ANTIDÉRAPANTE DE 18 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 457 mm (18 po)		03-5918	3
BARRE D'APPUI ANTIDÉRAPANTE DE 24 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 610 mm (24 po)		03-5924	3
BARRE D'APPUI ANTIDÉRAPANTE DE 32 po - D.E. DE 25,4 mm (1 po) x 812 mm (32 po)		03-5932	3

Barres d'appui martelées et sécuritaires

CARACTÉRISTIQUES

- D.E. DE 31,75 mm (1-1/4 po)
- CONFORME ADA
- MONTAGE DISSIMULÉ ET MARTELÉ
- CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE
- RÉSISTE À UNE TRACTION DE 136 KG/ 300 LB



VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR DES IMAGES DES SPÉCIFICATIONS


DESCRIPTION	EMBALLAGE	SATIN STAINLESS STEEL	QTÉ LA CAISSE
BARRE D'APPUI MARTELÉE DE 12 po - D.E. DE 31,75 mm (1-1/4 po) x 304 mm (12 po)	EMBALLAGE DE DÉTAIL	03-TC220012	3
BARRE D'APPUI MARTELÉE DE 16 po - D.E. DE 31,75 mm (1-1/4 po) x 406 mm (16 po)		03-TC220016	3
BARRE D'APPUI MARTELÉE DE 18 po - D.E. DE 31,75 mm (1-1/4 po) x 457 mm (18 po)		03-TC220018	3
BARRE D'APPUI MARTELÉE DE 24 po - D.E. DE 31,75 mm (1-1/4 po) x 610 mm (24 po)		03-TC220024	3

S A F E + Y
L'ESSENTIEL DE SÉCURITÉ

Taymor


Barres d'appui moletées

- 03-4905
- 03-4912
- 03-4916
- 03-4918
- 03-4924
- 03-4932



Barres d'appui antidérapantes

- 03-5912
- 03-5916
- 03-5918
- 03-5924
- 03-5932



Barres d'appui martelées et sécuritaires

- 03-TC220012
- 03-TC220016
- 03-TC220018
- 03-TC220024

